

«К о ш е л е в с к а я»

озимая твердая пшеница,
районированная для 7-ой зоны:
первая в Поволжье.



Сеем в 2025



Какую пшеницу мы едим?



Мягкая


- Много крахмала и «пустых» быстрых углеводов.
- Высокий гликемический индекс, после ее употребления сахар в крови резко возрастает резко.
- Высокий риск набора веса и жировых отложений



Вопрос здоровья

Твердая

- Источник медленных углеводов и здорового питания.
- Гораздо больший процент белка, а значит, питательности.
- Белка, клетчатки, витаминов и минералов больше, а углеводов меньше.




На чем зарабатываем?



Вопрос денег

Сравнение оптовых цен на пшеницу в России, данные на июль 2022-2024гг, руб/т без НДС

- Пшеница мягкая 3 класса
- Пшеница мягкая 4 класса
- Пшеница мягкая 5 класса
- Пшеница твердая



Твердая – в дефиците



В РФ ежегодно собирают 0,7 – 1,5 млн.т

- В России доля твёрдой пшеницы менее 1% общего валового сбора пшеницы.
- Потенциал экспорта у России можно оценить минимум в 1.0 млн тонн в год.
- Для формирования устойчивого баланса производства, экспорта и потребления зерна твердой пшеницы его минимальное производство в России должно составлять **не менее 2 млн тонн в год.**

Высокий спрос на мировом рынке



Почему не выращиваем?



- В силу своих биологических особенностей, требующих определённых климатических условий, высококачественное зерно твёрдой пшеницы можно получить далеко не во всех регионах РФ.
- До недавнего времени по 7 региону не было ни одного зарегистрированного зимостойкого сорта озимой твердой пшеницы.



Теперь сорт есть!



- Назначение сорта по использованию продукции. На макаронные изделия и как улучшитель для хлебопечения.
- Урожайность. Средний за 2015–2017 гг. урожай зерна сорта в опытах конкурсного испытания составил – 40,9 ц/га.
- В опытах агрополигона 2024 урожайность на богаре 26 ц/га: на орошении 53 ц/га
- Показатели качества. Содержание белка в зерне 15,5-19,5%, Сырой клейковины 32-40%, первой и второй группы. Число падения 301-354 сек. Натура зерна 750-850 г/л.
- Устойчивость к болезням. Сорт устойчив к пыльной и твердой головне, мучнистой росе, септориозу, снежной плесени и корневым гнилям.



Озимая твердая пшеница «Кошелевская»




Переходим на озимую твердую



Урожайность
как у озимой
мягкой



ОЗИМАЯ
ТВЕРДАЯ
КОШЕЛЕВСКАЯ



30% цены

Качество как
у яровой
твердой



Технология возделывания



Основные элементы технологии возделывания.

- Предшественник – чистый пар.
- Срок посева 20 августа – 10 сентября.
- Норма высева – 4 - 4,5 млн. всхожих семян на гектар.
- Удобрения: при посеве P20, весной подкормка N60.
- При уборке число оборотов барабана 750-800 об./мин, для лучшего вымолота.



Оказываем агросопровождение

СЕМЕНА В ПРОДАЖЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ!

+7 (917) 034-17-17

+7 (903) 304-73-92

